



T.C.  
ERCIYES ÜNİVERSİTESİ  
DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Döküman Kodu : D.TY.FR.10  
Yayın Tarihi : 20.02.2024  
Revizyon No : 00  
Revizyon Tarihi :  
Sayfa No : 1/1

### SU DEPOLARI GÜNLÜK KONTROL FORMU

YAPILACAK KONTROLLER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H	E	H
Şamandıra Kontrolü																																
Su Deposu Temizliği Kontrolü																																
Depo Sızdırmazlık Kontrolü																																
Seviye Göstergesi Kontrolü																																
Hidrofor Çalışırılığı Kontrolü																																
Depo Kapılarının Kontrolü																																
Su Seviyesi Yeterli mi?																																
KONTROL SAATİ																																
İMZA																																
AÇIKLAMA :																																
Not :	1. E: EVET, H: HAYIR 2. İlgili kutucuk 'X' ile işaretlenmeli. 3. Uygun ise Evet, Uygun değilse Hayır kutucuğu işaretlenecek. 4. Hayır kutucuğu işaretlenmiş ise, açıklama alanı mutlaka doldurulmalıdır.																															

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAYLAYAN

BİRİM KALİTE SORUMLUSU

KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ

DEKAN